

河南省公安厅机关五小日常运转消  
耗用品项目

# 招 标 文 件

项目编号：YXZB-2023-1004



采购人：河南省公安厅

采购代理：河南豫信招标有限责任公司

二零二三年十月

## 目 录

第一章	公开招标公告 .....	2
第二章	供应商须知 .....	7
第三章	资格审查、评标及定标 .....	21
第四章	合同协议书（格式） .....	28
第五章	项目需求及技术参数要求 .....	34
第六章	投标文件格式 .....	49

## 第一章 公开招标公告

### 河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目公开招标公告

#### 一、采购条件

本项目河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目已具备采购条件，现采购人河南省公安厅委托河南豫信招标有限责任公司对该项目进行公开招标，欢迎国内各潜在供应商参加本次投标。

#### 二、项目综合说明

2.1 项目名称：河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目

采购编号：YXZB-2023-1004

2.2 采购内容及要求：河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目。（具体内容及技术要求详见项目需求及技术参数要求）

2.3 交货期：合同签订后 10 日历天完成供货、安装、调试；

2.4 质量要求：合格；

2.5 交货地点：采购人指定地点。

2.6 采购预算（最高限价）：财政资金，497527.00 元。

#### 三、供应商资格

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。（供应商提供“资格承诺声明函”即可）。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购[2016]15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询；列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：招标代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商的投标视为无效；

3.3 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目投标。供应商在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等查询网页截图；

3.4 本项目不接受联合体参加投标。

#### 四、采购文件获取时间及地点

4.1 采购文件获取时间：2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 3 日

4.2 采购文件获取地点：河南豫信招标有限责任公司（郑州市郑东新区 CBD 外环与西七街交叉口中华大厦 19 楼 1903 房间）。

4.3 采购文件获取方式：现场获取。

4.4 采购文件售价：500 元人民币/份（售后不退）。

#### 五、投标文件递交信息及开标信息

1、投标文件的递交截止时间：2023 年 11 月 20 日 15 时 00 分。

2、投标文件的递交地点：河南豫信招标有限责任公司会议室（郑州市郑东新区 CBD 外环与西七街交叉口中华大厦 16 楼）。

3、开标时间：2023 年 11 月 20 日 15 时 00 分

4、开标地点：河南豫信招标有限责任公司会议室（郑州市郑东新区 CBD 外环与西七街交叉口中华大厦 16 楼）。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

#### 六、发布采购公告的媒介

本次公告同时在《中国政府采购网》、《河南豫信招标有限责任公司》网上发布。公告期限为五个工作日。

#### 七、扶持中小企业政策、鼓励节能政策、鼓励环保等政府采购政策执行

1. 本项目执行强制采购、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等相关政府采购政策。

2. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：零售业；中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号文件）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策，详见第二章供应商须知前附表中《河南省政府采购合同融资政策告知函》。

## 八、联系方式

采购人：河南省公安厅

联系人：李先生

联系电话：0371-65881285

联系地址：郑州市金水区金水路9号

监督人：河南省公安厅党风政风监督室

联系方式：0371-65882195

采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司

单位地址：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路3号中华大厦19层

联系人：刘旭、高晓爽、赵璐

联系电话：0371-69092311

电子邮箱：[hnyx12@126.com](mailto:hnyx12@126.com)

## 河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目变更公告

### 一、项目情况

1. 项目名称：河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目
2. 项目编号：YXZB-2023-1004
3. 招标公告发布日期及发布媒介：本项目招标公告于2023年10月29日在《中国政府采购网》、《河南豫信招标有限责任公司》上发布。

### 二、变更内容

#### 1、原招标公告中：

#### 五、投标文件递交信息及开标信息

- 1、投标文件的递交截止时间：2023年11月20日15时00分。
- 2、投标文件的递交地点：河南豫信招标有限责任公司会议室（郑州市郑东新区CBD外环与西七街交叉口中华大厦16楼）。
- 3、开标时间：2023年11月20日15时00分
- 4、开标地点：河南豫信招标有限责任公司会议室（郑州市郑东新区CBD外环与西七街交叉口中华大厦16楼）。
- 5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

#### 现变更为：

#### 五、投标文件递交信息及开标信息

- 1、投标文件的递交截止时间：2023年11月23日15时00分。
- 2、投标文件的递交地点：河南豫信招标有限责任公司会议室（郑州市郑东新区CBD外环与西七街交叉口中华大厦16楼）。
- 3、开标时间：2023年11月23日15时00分
- 4、开标地点：河南豫信招标有限责任公司会议室（郑州市郑东新区CBD外环与西七街交叉口中华大厦16楼）。
- 5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

#### 2、招标公告其他内容不变。

### 三、发布公告的媒介

本次变更公告在《中国政府采购网》、《河南豫信招标有限责任公司》上发布，采购人与采购代理机构对任何转载信息及由此产生的后果均不承担责任。

### 四、注意事项

无

## 五、联系方式

采购人：河南省公安厅

联系人：李先生

联系电话：0371-65881285

联系地址：郑州市金水区金水路9号

监督人：河南省公安厅党风政风监督室

联系方式：0371-65882195

采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司

单位地址：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路3号中华大厦19层

联系人：刘旭、高晓爽、赵璐

联系电话：0371-69092311

电子邮箱：[hnyx12@126.com](mailto:hnyx12@126.com)

2023年11月13日

## 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：河南省公安厅 联系人：李先生 联系电话：0371-65881285 联系地址：郑州市金水区金水路9号
1.1.3	采购代理机构	名称：河南豫信招标有限责任公司 地址：郑州市郑东新区商务外环路与西七街交叉口中华大厦1903室 联系人：刘旭、高晓爽、赵璐 电话：0371-69092311 邮箱：hnyx12@126.com
1.1.4	项目名称	河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目。（具体内容及技术要求详见项目需求及技术参数要求）
1.3.2	标段（包）划分	本次招标共1个标段（包）。
1.3.3	交货期	合同签订后10日历天完成供货、安装、调试
1.3.4	质保期	自货物验收合格之日起质保3年
1.3.5	交货地点	采购人指定地点
1.3.6	质量要求	合格
1.4.1	供应商资质条件、能力和信誉	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；



		<p>(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录；</p> <p>(六)法律、行政法规规定的其他条件。（供应商提供“资格承诺声明函”即可）。</p> <p>2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：招标代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商的投标视为无效；</p> <p>3、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目投标。供应商在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等查询网页截图；</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	是否组织：不组织。
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	供应商须在投标截止时间 17 日前（北京时间，下同）。
1.10.3	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日 15 日前

1.11	分 包	不允许
1.12	偏 离	不允许
2.1	构成招标文件的其 他材料	除招标文件内容外，采购人在招标期间发出的答疑、补遗书和其它有效正式函件，均是招标文件的组成部分
2.2.1	供应商要求澄清招 标文件的截止时间	供应商须在投标截止时间 17 日前（北京时间，下同）。
2.2.2	投标截止时间	2023 年 11 月 20 日 15 时 00 分
2.2.3	供应商确认收到招 标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 <u>24</u> 小时内
2.3.2	供应商确认收到招 标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 <u>24</u> 小时内
3.1.1	构成投标文件的其 他材料	见招标文件第六章“投标文件格式”
3.3.1	投标有效期	递交投标文件截止之日起的 <u>90</u> 天
3.4.1	投标保证金	据豫财购（2019）4 号第二条“降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。
3.5.3	近年完成的类似项 目的年份要求	2020 年 1 月 1 日以来
3.5.5	近年发生的诉讼及 仲裁情况的年份要 求	三年，指 <u>2020</u> 年 <u>1</u> 月 <u>1</u> 日以来
3.6	备选投标方案	不允许
3.7.3	签字和（或）盖章 要求	按招标文件要求，在需要签字或盖章的地方由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，在需要盖章的地方加盖投标单位公章
3.7.4	投标文件正本、副 本、电子版本份数	正本一份，副本四份，电子版本（U盘，U盘内格式存储：word格式和pdf格式两种格式）一份
4.2.1	递交投标文件地点	河南豫信招标有限责任公司会议室（郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 16 层）

4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2	开标程序	(4) 密封情况检查：供应商派代表检查 (5) 开标顺序：先投后开
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人。其中采购人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从相关专家库随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐中标候选人：1-3名
10. 需要补充的其他内容		
10.1	招标控制价	本项目招标控制价：497527.00元（含税），投标总报价不得高于本项目招标控制价，否则按其投标被否决处理。
10.2	投标费用	1. 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。 2. 招标代理服务费由中标供应商交付，执行豫招协【2023】002号河南省招标代理服务收费指导意见、原[2002]1980号文件、发改价格[2003]857号文件和发改价格[2011]534号文件所列代理货物类的收费标准收取。
10.3	付款方式	合同签订后，需方付给供应方合同总额的30%为预付款，产品全部到货、安装、调试、验收通过后支付至合同金额的100%。
10.4	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采

		<p>购人负责解释。</p>
<p>10.5</p>	<p>质疑和投诉</p>	<p>接受质疑函的方式：书面形式</p> <p>接受质疑函的时限：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>接受质疑函的材料要求：质疑函应当包括下列内容：                  供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；                  质疑项目的名称、编号；                  具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；                  事实依据；                  （五）必要的法律依据；                  （六）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>联系方式：                  采购人：河南省公安厅                  联系人：李先生                  联系电话：0371-65881285                  联系地址：郑州市金水区金水路9号                  监督人：河南省公安厅党风政风监督室                  联系方式：0371-65882195                  采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司                  地 址：郑州市商务外环与西七街交叉口中华大厦19楼                  联 系 人：刘旭、高晓爽、赵璐                  电 话：0371-69092311                  邮 箱：hnyx12@126.com</p>

<p>10.6</p>	<p>河南省政府采购合同 融资政策告知函</p>	<p>各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>
<p>10.7</p>	<p>样品</p>	<p>应当提供的样品是：大号收纳箱、菜品名称牌、餐桌塑料垃圾盒、菜筐、桑刀、砂光碗各 1 件。</p> <p>（1）供应商须提供与所投货物规格配置完全一致的样品。</p> <p>（2）具体要求：样品制作的标准和要求：详见项目需求及技术参数要求。</p> <p>（3）递交样品时，应标明所递交样品的产品名称、供应商名称。样品应于提交的截止时间前按本招标文件规定运送至河南豫信招标有限责任公司 16 楼。</p>
<p>10.8</p>	<p>核心产品</p>	<p>本项目核心产品为全自动切片机。</p>

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 招标范围

1.3.1 本次采购内容

1.3.2 标段（包）划分：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.5 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.6 质量要求：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的能力和信誉。

(1) 资质要求：见供应商须知前附表；

(2) 财务要求：见供应商须知前附表；

(3) 信誉要求：见供应商须知前附表；

1.4.2 联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11 分包：见供应商须知前附表。

1.12 偏离：见供应商须知前附表。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 公开招标公告

第二章 供应商须知

第三章 资格审查、评标及定标

#### 第四章 合同协议书（格式）

#### 第五章 项目需求及技术参数要求

#### 第六章 投标文件格式

根据本章第1.10款、2.2款和2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 法定代表人授权书
- (2) 投 标 函
- (3) 投标报价表格
- (4) 资格证明文件
- (5) 技术方案
- (6) 类似项目业绩
- (7) 技术规格/商务条款偏差表
- (8) 企业声明函



(9) 产品适用政府采购政策情况表

(10) 其他材料

七、资格审查资料

八、其他材料

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的。

### 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按招标文件的技术要求进行报价。

3.2.2 投标和支付所使用的货币：供应商填报的报价均以人民币为计价依据，合同实施时也以人民币支付。

3.2.3 供应商只能提交一个报价，采购人不接受任何选择性的报价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金（不适用）

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 采购人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的供应商退还投标保证金。

3.4.4 如供应商有下列情况之一，投标保证金将不予退还：

(1) 供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本、电子版本份数见供应商须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本单独密封，电子文档单独密封，全部副本密封在一个包封内，共三个包封，包封加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子版”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
- (4) 按照供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
- (5) 按照供应商须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
- (6) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；
- (7) 供应商代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (8) 开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

### 7.3 履约担保（本项目不适用）

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于法定人数的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于法定人数的或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 第三章 资格审查、评标及定标

## 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		投标文件 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	资格要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定
2.1.3	响应评审标准	采购内容	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.1 项规定
		交货期	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.3 项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.6 项规定
		投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第 3.3.1 项规定
		付款方式	符合第二章“供应商须知前附表”第 10.3 项规定
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成 总分 100 分	投标报价：30 分 商务部分：10 分 技术部分：60 分	
2.2.2	评标基准价计算方法	确定“评标基准值” 满足招标文件要求且评审报价最低的为评标基准价	
2.2.3	投标报价偏差率计算公式	$\text{偏差率} = [(\text{投标报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}] \times 100\%$ 偏差率计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。	

<p>2.2.4 (1)</p>	<p>投标报价 (30分)</p>	<p>价格扣除：</p> <p>1.1 对小型和微型企业产品给予投标报价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商应在投标文件中按要求提交《中小企业声明函》。</p> <p>依据财库[2020]46号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>1.2 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其投标报价按 1.1 款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》</p> <p>1.3 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 30</p>	
<p>2.2.4 (2)</p>	<p>商务部分 (10分)</p>	<p>业绩 (8分)</p>	<p>供应商提供 2020 年 1 月 1 日（合同签订时间）以来厨房设备类合同案例，每提供一份有效合同得 2 分，最多得 8 分。</p> <p>注：在投标文件中附完整合同扫描件，否则不得分。</p>
		<p>节能环保政策 (2分)</p>	<p>(1) 节能产品：根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），本项目对供应商所投产品属于最新一期节能产品政府采购品目清单且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证的加 1</p>

			<p>分。（注：投标文件中附产品认证证书的扫描件或中国政府采购网节能产品查询结果截图）</p> <p>（2）环境标志产品：根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），本项目对供应商所投产品属于最新一期环境标志产品政府采购品目清单且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证的加1分。（注：投标文件中附产品认证证书的扫描件或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图）</p>
2.2.4 (3)	技术部分(60分)	技术规格及参数(25分)	<p>投标文件中所投报货物的参数、技术指标完全满足招标文件要求的得25分，参数及技术指标每一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止，不计负分。</p>
		样品(15分)	<p>根据供应商所提供样品的产品质量性能、功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性、功能是否先进等方面按招标文件技术参数要求进行的打分。</p> <p>产品质量性能先进、功能齐全，满足使用要求，产品做工精良、安全耐用的得15分；</p> <p>产品质量性能合格、功能齐全，能较好满足使用要求，产品做工水平、安全耐用性合格的得12分；</p> <p>产品质量性能合格、功能齐全，基本满足使用要求，产品做工水平、安全耐用性合格的得9分；</p> <p>产品质量性能合格、功能齐全，基本满足使用要求，产品做工水平一般、安全耐用性一般的得6分；</p> <p>产品质量性能合格、功能齐全，基本满足使用要求，产品做工水平较差、安全耐用性较差的得3</p>



			分； 未提供不得分。
		供货方案 (5分)	<p>供应商充分结合项目需求，提出具有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案得 5 分；</p> <p>能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体配送方案。送货时间较为客观合理，能够保障项目供货要求，货物交接环节较为严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案得 3 分；</p> <p>不能充分结合项目特征，仅提出基本的配送方案。送货时间可能影响项目供货要求，货物交接环节较简略得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p>
		安装、调试 方案(5分)	<p>供应商制定的安装、调试方案详细、完整、可行的得 5 分；</p> <p>供应商制定的安装、调试方案较详细、较完整、较可行的得 3 分；</p> <p>供应商制定的安装方案基本详细完整、基本可行的得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p>
		日常维护、 事故、故障 处理等措 施(5分)	<p>供应商制定的日常维护、故障处理等措施详细、可行的得 5 分；</p> <p>供应商制定的日常维护、故障处理等措施较详细、较可行的得 3 分；</p> <p>供应商制定的日常维护、故障处理等措施基本详细、基本可行的得 1 分；未提供不得分。</p>

		<p>培训方案 (3分)</p>	<p>供应商培训方案完整，培训内容全面、计划清晰完整的得3分； 供应商培训方案较完整，培训内容基本可行的得2分； 供应商培训方案不完整、培训内容、计划经济和合理性差的得1分；不提供不得分。</p>
		<p>质保期(2分)</p>	<p>供应商承诺本次所投的全部货物在原质保期的基础上，每延长1年得1分，本项最高得2分；不延长不得分。</p>

各评委按照评标因素对供应商分别进行独立评审打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分，计算结果保留2位小数，第3位四舍五入。各评标因素得分相加为该供应商的最终得分。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 商务部分：见评标办法前附表；

(3) 技术部分：见评标办法前附表；

#### 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.2.4 评分标准

(1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(2) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

(3) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有下列情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 第二章“供应商须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C，供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 第四章 合同协议书（格式）

（此合同仅供参考，以最终双方协商签订为准。）

甲方：

乙方：

甲方（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

### 第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

### 第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

### 第三条 合同总金额

大写：\_\_\_\_\_元。

本合同项下货物总金额：¥\_\_\_\_\_元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

### 第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期\_\_\_\_\_年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交付地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

### 第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：\_\_\_\_\_。

### 第六条 履约保证金

1. 乙方按中标价的\_\_\_/\_\_\_缴纳合同履约保证金\_\_\_/\_\_\_元。（履约保证金的缴纳需精确到百位）

2. 履约保证金的退还：\_\_\_/\_\_\_。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后\_\_\_/\_\_\_天内无息退还乙方。

### 第七条 交货和验收

1. 交货期：合同签订后10日历天完成供货、安装、调试\_\_\_。

交付地点：采购人指定地点\_\_\_\_\_。

安装调试时间：\_\_\_\_\_。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的 5 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 5 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的未中标单位参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 15 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

## **第八条 项目管理服务**

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定≥一人全权全程负责本项目，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：\_\_\_\_\_； 联系电话：\_\_\_\_\_。

### 第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起\_\_\_\_个月。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在\_\_\_\_日（小时）之内做出及时响应，在\_\_\_\_日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修\_\_\_\_工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在\_\_\_\_日（小时）内免费提供≥故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

### 第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

### 第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

### 第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起5个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价2%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款2%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的违约金。如乙方逾期交货达7天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时



生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 $\frac{\quad}{\quad}\%$ 违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 $\frac{\quad}{\quad}\%$ 。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### 第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

### 第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 $\underline{\quad}$ 种方式解决：

①向有管辖权的 $\underline{\quad}$ 法院提起诉讼；

②向 $\underline{\quad}$ 仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

### 第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 $\underline{\quad}$ 份，甲、乙双方各执 $\underline{\quad}$ 份。

甲方：

乙方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行（基本账户）：

银行帐号：

银行帐号（基本账户）：

合同法律审核（盖章）：

## 第五章 项目需求及技术参数要求

### 一、项目概况及总体要求

采购内容：河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目。

### 二、不允许负偏离的实质性要求和条件

- 1、采购货物的品种、数量
- 2、交货期：合同签订后 10 日历天完成供货、安装、调试；
- 3、质保期：自货物验收合格之日起质保 3 年；
- 4、质量要求：合格；
- 5、交付地点：采购人指定地点。

### 三、招标项目清单及技术要求

序号	名称	简要描述	单位	数量
1	小号锅铲 (广式)	40 公分木耙不锈钢	把	20
2	不锈钢箴篱	规格:11 寸说明: 牢固耐用, 304 不锈钢制。	把	30
3	不锈钢密漏	规格:10 寸说明: 304 不锈钢制	把	20
4	果酱瓶	食品级 PE 材质, 无异味, 耐摔牢靠	个	50
5	厨具剪刀	手柄 pp 材质, 加厚不锈钢刀齿, 锋利耐用, 使用时更省力, 重量约 130g	把	10
6	削面刀	优质不锈钢, 锋利好用, 机器开刃的半成品刀。	把	2
7	批灰刀	加厚刀身, 韧性强, 原木手柄, 不生锈, 刀头宽 100mm. 总长 210mm	把	10
8	毛刷	2 寸	个	10
9	大面杖	颜色: 原木色长度: 1000	个	3
10	批灰刀	加厚刀身, 韧性强, 原木手柄, 不生锈, 刀头宽 100mm. 总长 210mm	把	5

11	涮菜漏	口径 10 公分	个	30
12	食品夹	材质： 304 不锈钢 尺寸：长 24cm	个	30
13	高压花洒龙头	规格：≥57×381×1245 说明：安装方便	台	4
14	洗地龙头	规格：10-15 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体； 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹。	台	1
15	挂拖把架子	不锈钢落地式可移动带扶手，ABS+防滑橡胶材质，可挂直径 1.6-3.6cm，折叠挂钩，一体式接水盘加大加厚 PP 材质，带万向轮。双排 10 拖 12 钩，670*500*1220 cm	套	2
16	不锈钢订制前厅伞架	2400*700(定制)	个	4
17	三层不锈钢货架	优质不锈钢 201 不锈钢 3 层，长 2 米，宽 40，高 2.2 米	台	2
18	三层不锈钢移动服务车（定制）	材质：304 不锈钢 规格：车体≥1000*610*810(mm) 说明：两边带把手，静音轮，层高 270 同 mm	台	7
19	大号收纳箱(熟胶)	说明：优质耐磨耐用加厚型，颜色统一白色，食品级低压聚乙烯料(HDPE)，一体式扣把手，承重力超强，70 升，≥60*43*33cm	个	15
20	中号收纳箱(熟胶)	说明：优质耐磨耐用加厚型，颜色统一白色，食品级低压聚乙烯料(HDPE)，一体式扣把手，承重力超强，70 升，≥51*38*31cm	个	15
21	日式杂粮收纳盒密封盒	规格：2L 材质：聚丙烯 PP 说明：1、适用于保存、大料、大米、小米、麦片、黄豆、绿豆等。2kg 容量收纳方便，保鲜还存储在冰箱中。2、桶身自带刻度，自带刻度量杯。3、密封防潮，舒适手提环，内外双密封圈，总高 29cm.	个	50

22	大号白色蔬菜收纳筐(熟胶)	可叠加设计, 食品级低压聚乙烯料(HDPE), 优质耐磨加厚超强承重力, 一体式扣把手, 承重力超强力, $\geq 68*48*40\text{cm}$	个	80
23	中号蓝色蔬菜收纳筐(熟胶)	可叠加设计, 食品级低压聚乙烯料(HDPE), 优质耐磨加厚超强承重力, 一体式扣把手, 承重力超强力, $\geq 61*42*31\text{cm}$	个	80
24	小号保鲜盒(熟胶)	$\geq 300*250\text{mm}$	个	150
25	大号保鲜盒(熟胶)	$\geq 400*350\text{mm}$	个	100
26	大保鲜盒(熟胶)	优质 $\geq 400*300$	个	20
27	大保鲜盒(熟胶)	优质 $\geq 400*300$	个	40
28	中保鲜盒(熟胶)	优质 $\geq 350*300$	个	40
29	整理箱(熟胶)	产品尺寸: 约 71*49*38cm 材质: PP 升数: 96L(大号) 功能: 三面可视	个	20
30	整理箱(熟胶)	产品尺寸: 约 65.5*43*34cm 材质: PP 升数: 65L(中号) 功能: 三面可视	个	20
31	菜筐(食品级)	规格: 大号(约 820*590*400) 说明: 食品级低压聚乙烯料(HDPE)	个	30
32	菜筐(食品级)	规格: 中号(约 690*500*370) 说明: 食品级低压聚乙烯料(HDPE)	个	30
33	中号保鲜盒(熟胶)	$\geq 350*300\text{mm}$	个	200
34	中保鲜盒(熟胶)	优质 $\geq 350*300$	个	20
35	小保鲜盒(熟胶)	优质 $\geq 300*250$	个	20
36	大号不锈钢料缸(加厚)	优质不锈钢 201 材质, 圆形。特厚 18cm	个	80
37	中号不锈钢料缸(加厚)	优质不锈钢 201 材质, 圆形。特厚 16cm	个	80

38	小号不锈钢料缸(加厚)	优质不锈钢 201 材质，圆形。特厚 12cm	个	80
39	大号不锈钢马斗(加厚)	优质不锈钢 201 材质，圆形，特厚 18cm	个	200
40	中号不锈钢马斗(加厚)	优质不锈钢 201 材质，圆形，特厚 16cm	个	200
41	小号不锈钢马斗(加厚)	优质不锈钢 201 材质，圆形，特厚 12cm	个	200
42	大号不锈钢盆	规格：大号（80cm）说明：食品级 304 不锈钢，加厚加深型	个	50
43	中号不锈钢盆	规格：中号（60cm）说明：304 不锈钢，加厚加深型	个	50
44	小号不锈钢盆	规格：小号（40cm）说明：304 不锈钢，加厚加深型	个	50
45	东方 32 号复底深汤桶	三层复合底，优质不锈钢 201 食品级材质，口径 32cm	个	10
46	东方 40 型汤桶	加厚坚硬桶壁，加粗手柄，复合桶底，商用电磁炉专用，口径 40cm 高度 40cm	个	8
47	换鞋凳	材质：实木、海绵结合尺寸：≥1000×350×490（mm）	个	4
48	男宿舍镜子	按业主要求定制 1 米*1 米	块	5
49	换鞋凳	材质：实木、海绵结合尺寸：≥1000×350×490(mm)	个	4
50	女宿舍镜子	按业主要求定制 1 米*1 米	块	4
51	优质加厚垃圾桶	规格：约 540*470*800 材质：高密度聚乙烯材质 容积：100L	辆	2
52	钢丝球	规格：20g/个材质：不锈钢 10 个/包	包	20
53	皮围裙	规格：≥62*73 cm说明：1、面料采用 PU 皮，防水防污，底布采用：弹力拉毛布。2、环保安全，无毒、无异味、耐老化，防水透湿。	条	20

54	皮手套	规格：M 材质：PVC(聚氯乙烯)手套长度：约 42cm 说明：柔韧性好，经久耐用，不易撕裂。（单层版及加绒版各一半）	双	20
55	线手套	材质：尼龙长度：250 mm重量：20g 说明：1、产品设计用来操作易滑和有割伤危险的物件 2、防割手套，符合欧标 EN388 2 级防割标准 3、高密度尼龙编织手套 4、在手掌处有蓝色 PVC 点塑 5、长度：25 厘米	双	50
56	胶鞋	鞋面材质：天然橡胶尺码：38#-46#工艺：硫化功能：防水、防滑、保暖、舒适、耐磨。	双	20
57	点火枪	耐高温点火口，枪管采用金属材质，经久耐用，加长手柄，升级安全距离	把	10
58	火枪头	火力强弱调节、扳机式点火、卡扣式气瓶装卸	把	10
59	毛巾	100%超细纤维，35*75cm	条	100
60	帽子	说明：一次性厨师帽，无纺布植物纤维，纸质船帽，中高帽平顶。	个	300
61	袖头	说明：优质纯棉布料，弹性好，易清洁。（前厅 40 套，后厨 100 套）	对	140
62	优质加厚垃圾桶	规格：约 540*470*800 材质：高密度聚乙烯材质 容积：100L	辆	2
63	灭蝇灯	商用电蚊 灯灭蚊原理：电击型香型：无香持续时间：480 小时以上质地：固体适用范围：商用适用面积：50 m <sup>2</sup> -100 m <sup>2</sup> 是否可充电：不可充电产品尺寸：≥49.5*8.5*31.6cm	个	30
64	伸缩杆擦玻器	钛合金手动杆，可伸缩可拆卸，干湿两用，杆长 5 米	套	5
65	克称	规格：10kg 精确度：1g LCD 液晶显示器尺寸：51.5x23 mm 产品净重：335g 产品尺寸：≥225x165x19 mm 秤盘尺寸：≥175x152 mm 包装盒尺寸：≥249x173x23 mm 单个包装重量：413g	台	2
66	台秤	产品尺寸：≥330*300*130mm•产品净重：3.2kg 产品毛重：3.4kg •最大称量 max：30kg；分度值 d：1-10g（可调）说明：1、精度：采用 130mm 国标高精度传感器，精度最高可达三万分之一 2、托盘：三种原厂托盘可选，使用更加方便 3、精度：30kg/1g 高精度、精准细微可见 4、显示：红字，绿字，液晶，三种显示可选 5、电池：智能省电技术，红字 2-4 个月，液晶 4-8 个月，标配 510 克电池 6、功能：抹零，抗震，精度选择，去皮，累计等功能	台	2

67	东方 30 型汤桶	加厚坚硬桶壁，加粗手柄，复合桶底，商用电磁炉专用，口径 30cm 高度 30cm	个	6
68	削皮刀	马氏不锈钢材料，采用真空热处理，增加材料强韧性，锋利度，耐切度。	把	10
69	加深加厚炒锅	一尺六	把	6
70	大号长把炒勺	炖锅用 40 公分木耙不锈钢	把	20
71	小号长把汤勺	20 公分木耙不锈钢	把	10
72	大号加厚保鲜盒	熟胶 42cm*30cm	25	25
73	中号保鲜盒	熟胶 36cm*25cm	25	25
74	海绵拖把	尘推类型：夹固式拖布材质：超细纤维脱水率：90%(含)-100%(含)吸水性：10s 以下耐腐蚀度：10 级拖把杆的承重：10Kg 以下杆材质：不锈钢	把	10
75	优质烘手器	洗手池旁，高速感应式烘手器	台	15
76	挂墙式擦手纸盒	洗手池旁 优质，ABS 加厚	个	15
77	拖把	白色棉线头，木把 1.6 米长	把	100
78	尘推	80CM，不锈钢杆 1.8 米	把	25
79	尘推	35*16CM，杆长 160CM	把	30
80	扫把	材质：聚丙烯头 30cm 杆 100cm 不锈钢管 PET/PP	把	50
81	灰斗	头 25cm 不锈钢杆 100cm	个	50
82	牙签	竹制，一次性超细双头，坚韧不易断，6.5cm	件	10
83	卫生间擦手纸	100%原生浆 120 抽 210mm*195mm	件	50



84	抹布	35cm*75cm100%超细纤维	条	400
85	卫生间卷纸	100%纯木浆 700 克 4 层 91mm*120mm	件	130
86	75° 酒精	500 毫升 1 桶	桶	20
87	84 消毒液	3785 毫升 1 桶	桶	10
88	除污粉	500g1 袋，氨基类酸表面有彭松剂	包	100
89	餐台用餐巾纸	18 斤 1 袋 4 开 100%纯木浆	提	381
90	双面擦玻器	深蓝色 AB5 塑料卡扣款粘贴款 4-28	个	30
91	卫生间手纸盒	免打孔壁挂式防水卷纸盒，透明可视，ABS+SEBS+PC+PS	个	24
92	菜品夹	带编号，圆形，分红、绿、橙三色，各 300 个	个	900
93	洗洁精	50 斤，柠檬香型，通用型	桶	180
94	洗涤液	20kg/桶	桶	50
95	干燥剂	19L/桶	桶	50
96	洗涤液	20kg/桶	桶	30
97	大号收纳箱（熟胶）	规格：约 510×390×315 容量：63L 说明：加厚型，PP 材质	个	50
98	加厚篮筐（熟胶）	塑料编制蔬菜筐，环保耐用，≥520mm*360mm*310mm	个	24
99	菜品名称牌	T 型 A4 亚克力台签材质：亚克力产品尺寸：长 15CM*高 12CM	个	100
100	菜品名称牌	T 型 A4 亚克力台签材质：亚克力产品尺寸：长 8CM*高 5CM	个	100

101	餐巾纸盒	优质 pu 皮革，材质柔软不易破损表面防水易清洁。≥20*12*6.5 cm	个	250
102	温馨提示牌	双层竖款，高清透亮不开裂，优选级亚克力面板，u 型插口。160*210(mm)	个	250
103	大垃圾桶 (连轮带盖)	规格：桶直径 559×692 桶容积：121.1L 桶厚：50mm 小车 464(直径)×168 小车承得;113.3kg 说明：1、垃圾桶全塑胶结构不会生、剥落、起皮，还可防止凹陷，坚固易盖的盖子易于叠放，增强桶边，使其更加坚固耐用，内置式防滑把手可逐一堆叠而节省地方，不粘贴，易提取，双棱纹的底座可增加稳定性和承载容量。2、BRUTE（静音）小车，运送重物轻松快捷、活动灵活；旋转脚轮便于您在工作场地自如地操控小车；重型 3” 脚轮可延长小车的使用寿命；垃圾桶在小车上脱卸容易、安装方便精确的工程设计，消除了 88%的小车噪音。	台	5
104	垃圾桶	外桶材质：不锈钢内桶材质：PP、ABS 工程料规格：8 升开启方式：脚踏	个	20
105	餐桌塑料垃圾盒	材质：PP+PS 尺寸：≥11.2×11.2×19.2 cm	个	250
106	公共区域垃圾桶	座地加厚不锈钢圆形立式，可移动拆卸带提手内桶，侧开通口，顶部配烟灰托盘。≥22.5*22.5*60.5 cm	个	25
107	自助餐炉份数盘	要求：与自助餐炉相配套 材质：304 不锈钢，一分之一盒。	套	40
108	自助餐炉份数盘	要求：与自助餐炉相配套 材质：304 不锈钢，二分之一盒。	个	40
109	亚克力台卡 (大餐厅用)	商品名称：亚克力双面台卡透明材质：亚克力产品尺寸：21*29.7cm	个	40
110	自助餐用咖啡杯 (密胺)	规格：350ML	个	500
111	抽纸盒	优质塑料，带盖子，材质厚实做工精致	10	10
112	台卡	双层竖款，高清透亮不开裂，优选级亚克力面板，u 型插口。160*210(mm)	20	20
113	公共卫生间垃圾桶	座地加厚不锈钢圆形立式，可移动拆卸带提手内桶，侧开通口，顶部配烟灰托盘。≥22.5*22.5*60.5 cm	个	4
114	公共卫生间小垃圾桶	圆形加厚 304 不锈钢，橡胶底座，双层设计隐藏垃圾袋，24.5*30 cm	个	12

115	洗拖把小推车	32L 加厚手动下压式榨水车，环保 PP 材质，不易变形，万向定轮，有排水口。	台	3
116	塑料小盆（熟胶）	材质：塑料尺寸：直径 500mm 高 12cm	个	50
117	塑料大盆（熟胶）	材质：塑料 尺寸：直径 720mm 高 180mm	个	25
118	片刀	十八子小号，刀总长 29cm, 刀头宽 41cm	把	20
119	桑刀	三合钢刀，木制手柄，持久锋利	把	20
120	砍刀	三合钢刀，木制手柄，持久锋利	把	9
121	调料勺	材质：304 不锈钢材质规格：全长 180 mm 勺直径 35 mm 封口夹 140 mm 产品容量：8-10g	把	40
122	煲汤砂锅（大）	型号：14# 锅口外径：22.5 cm 锅体高度：18.8 cm 净重：3.54kg 容量：5.5L	个	2
123	东方 30 不锈钢桶	30 型，优质不锈钢材质，特厚耐烧，承重力强，不惧大火不挑炉灶。	个	4
124	克称	规格：10kg 精确度：1g LCD 液晶显示器尺寸：51.5x23 mm 产品净重：335g 产品尺寸： $\geq 225 \times 165 \times 19$ mm 秤盘尺寸：175x152 mm 包装盒尺寸：249x173x23 mm 单个包装重量：413g	台	1
125	电子称	规格：60KG 技术参数：1、屏幕显示：高清显示屏；2、台面尺寸：400×500；3、单位转换：g 克/kg 公斤/lb 磅；4、面板材质：花纹防滑烤漆板；5、精度：100g；	个	1
126	灭蝇灯	灭蚊原理：电击型香型：无香持续时间：480 小时以上质地：固体 适用范围：商用适用面积：50 m <sup>2</sup> -100 m <sup>2</sup> 是否可充电：不可充电产品尺寸：49.5*8.5*31.6cm	个	2
127	打汤勺	长 30cm 材质不锈钢	个	10
128	大号马斗	优质不锈钢 201 材质，圆形。特厚 18cm	台	60
129	中号马斗	优质不锈钢 201 材质，圆形。特厚 16cm	台	60
130	小号马斗	优质不锈钢 201 材质，圆形。特厚 12cm	台	60

131	东方304不锈钢汤桶 (加厚)	60cm(大号), 食品级304不锈钢, 特厚耐烧, 承重力强, 不惧大火不挑炉灶。	个	20
132	东方304不锈钢汤桶 (加厚)	50cm(大号), 食品级304不锈钢, 特厚耐烧, 承重力强, 不惧大火不挑炉灶。	个	20
133	不锈钢餐盘	优质304食品级不锈钢, 6格快餐盘	300	300
134	东方304不锈钢汤桶	40cm(大号), 食品级304不锈钢, 特厚耐烧, 承重力强, 不惧大火不挑炉灶。	个	20
135	不锈钢托盘	304不锈钢规格: 600mm×400mm	个	10
136	特厚汤桶	436不锈钢直径35cm高35cm厚3mm	5	5
137	特厚勺勺	309不锈钢长40cm厚1.5mm	6	6
138	中长水勺	304不锈钢长45cm口径12cm	5	5
139	垃圾桶	高75cm(蓝绿黄红)	4	4
140	八格料盒	优质不锈钢201材质, 搭配盖子不怕灰, 坚固耐用不生锈, 45*30*7cm	3	3
141	六格料盒	优质不锈钢201材质, 搭配盖子不怕灰, 坚固耐用不生锈, 35*30*7cm	3	3
142	加深份数盆	304不锈钢长32cm宽26cm厚1.5mm	6	6
143	加厚汤勺	304不锈钢, 一体成型, 勺长28cm	15	15
144	汤勺大	304不锈钢, 一体成型, 勺长32cm	6	6
145	平底水勺	304不锈钢口径18cm厚1.5mm	5	5
146	油盆	304不锈钢, 加大加深, 一体成型, 外口径33cm	8	8
147	不锈钢电热汤煲	436L不锈钢	20	20

148	增加附底汤锅	436L 不锈钢	4	4
149	增加筷子	材质：合金磨砂尺寸：长 27cm	4	4
150	增加自助餐不锈钢碗	优质 304 食品级不锈钢，直径 16 公分	250	250
151	木座麦片分配器(双头)	优质 PC 透明桶身，食品级材质。分体设计易清洗，优质实木底座	2	2
152	岩谷气	高压缓冲设计，金属外壳，丁烷气罐安全防爆，燃烧时间更持久	箱	3
153	雕刻刀	刀片材质：钼钒钢，手柄材质：实木，开刃方式：深 V 开刃	套	1
154	挖球器	不锈钢挖勺，塑料柄 6.5cm 尺寸 22*6.5cm 弹簧按压开关，反复弹性好，不易变形	把	2
155	片皮刀	十八子小号，刀总长 29cm, 刀头宽 3cm	把	1
156	面刷	说明：1、手柄采用不锈钢、PP（聚丙烯）材质相结合；2、毛刷采用 PET 材质，加长毛刷，细密韧性好，不易变形，不易划伤器具表面。	个	10
157	面杖	颜色：原木色长度：400	个	6
158	箴篱	规格:11 寸，说明：纯手工制作，牢固耐用，304 不锈钢制。	把	10
159	冰沙器	立体式晶格压盘，减少压面与冰块接触面积，增加碎冰效率，一键操作，大容量，加大装冰盘，三刀碎冰，加大出冰沙口。	台	1
160	雕刻刀	刀片材质：钼钒钢，手柄材质：实木，开刃方式：深 V 开刃	套	1
161	小托盘	15cm*30cm	个	15
162	长把水瓢	不锈钢长柄水瓢，口径 16cm	个	3
163	箴篱	加厚手柄，包边设计，匀密网孔，优质不锈钢 201 材质，口径 28 公分。	把	6

164	锅铲	35cm 木耙优质不锈钢	把	4
165	点火枪	火力强弱调节、扳机式点火、卡扣式气瓶装卸	把	2
166	片刀	十八子小号，刀总长 29cm, 刀头宽 41cm	把	3
167	桑刀	三合钢刀，木制手柄, 持久锋利	把	2
168	砍刀	三合钢刀，木制手柄, 持久锋利	把	2
169	箴篱	加厚手柄，包边设计，匀密网孔，优质不锈钢 201 材质，口径 36 公分。	把	6
170	密箴篱	加厚手柄，包边设计，匀密网孔，优质不锈钢 201 材质，口径 32 公分。	把	6
171	火枪头	火力强弱调节、扳机式点火、卡扣式气瓶装卸	个	3
172	炒勺	手柄木质，勺体优质不锈钢 201 材质，两勺深 4.5cm, 容量 340ml	把	5
173	调料勺	优质不锈钢 201 材质，勺长 19 公分	把	6
174	小保鲜盒 (熟胶)	优质 300*250	个	40
175	片皮刀	十八子小号，刀总长 29cm, 刀头宽 3cm	把	2
176	走锤	套筒多功能实木擀面杖，油锤 20cm 杆子 40cm	个	2
177	擀面杖	材质：木质，长度：25cm	个	3
178	批灰刀	加厚刀身，韧性强，原木手柄，不生锈，刀头宽 100mm. 总长 210mm	把	2
179	优质筷子	材质：合金磨砂尺寸：长 27cm	双	200
180	扣碗	工艺：土陶，无毒无味，耐腐蚀、耐高低温，口径 10 公分，高度 3.9 公分，容量 150ml	个	100

181	不锈钢捞面爪子	材质：304 不锈钢勾头长：7.0 cm 勾头宽：4.8 cm 全长：32 cm	个	8
182	不锈钢米铲	材质：304 不锈钢规格：柄长 1200 mm 铲头宽：215 mm	把	8
183	不锈钢箬篱	材质：304 不锈钢口径：6.5 寸	个	8
184	不锈钢羊肉汤大勺	材质：优质加厚 304 不锈钢尺寸：柄长 43cm 口径 17.8cm	个	2
185	煮面篱	口径 8cm	个	14
186	食品夹	304 食品级不锈钢，三线设计，防滑沥油，平稳固定，长度 28 公分。	个	26
187	炒勺	手柄木质，勺体优质不锈钢 201 材质，两勺深 4.5cm, 容量 340ml	个	5
188	箬篱	加厚手柄，包边设计，匀密网孔，优质不锈钢 201 材质，口径 28 公分。	个	6
189	长筷子	无毒无漆无腊无油，加长不烫手，长度 42 公分。	个	6
190	双耳油丝	优质不锈钢 201 材质，超密过滤网，固定辅助把手，一体式链接，加长手柄，25 公分口径	个	5
191	面杖	材质：木质，长度：25cm	个	2
192	油刷	手柄木质，手持方便，柔软刷头，涂抹均匀	个	10
193	勺子	材质：304 不锈钢产品尺寸：长 21.9cm 宽 5.9	个	250
194	多用削皮刀	双面不锈钢拉刨，采用食品接触级不锈钢设计	个	6
195	削皮刀	马氏不锈钢材料，采用真空热处理，增加材料强韧性，锋利度，耐切度。	个	6
196	加厚料勺	优质不锈钢 201 材质，勺长 19 公分	个	5
197	木铲	整木制作，无漆无蜡，不伤锅具、精细打磨	个	5

198	座台双层架	规格：≥1800×300×600 技术参数：1、层板采用 SUS304 不锈钢 δ=1.2mm 磨砂贴塑板；2、立柱采用 Φ32*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1
199	双头净水器	规格：Φ735*238*240mm；设计水流量：2600L/H；滤芯材料：食品级 PVC 超滤膜+美国进口 KDF；水压：0.1~0.4Mpa(1~4 公斤)；适用水源：市政自来水；适用水温：5-45℃；净化水质量：优于国家卫生部《生活饮用水水质卫生规范》(2001)，可以直饮使用。	组	2
200	不锈钢软管	1、规格：国标 4 分管长度：1-1.5 米说明：优质抗高压、防爆管；	根	2
201	砂光碗	优质不锈钢，11cm	700	700
202	小油丝	优质不锈钢 201 材质，超密过滤网，固定辅助把手，一体式链接，加长手柄，25 公分口径	3	3
203	调料架六件套	304 不锈钢带盖子，有独特的方格，配有味勺，34*23*6cm	20	20
204	全钢餐夹盘	304 不锈钢长 32cm 宽 26cm 厚 3.0mm	6	6
205	汤煲	容量：3-4L，材质：锂辉石，适用炉灶：燃气灶、电陶炉	4	4
206	长把水勺	304 不锈钢长 60cm 口径 16cm 厚 2.0mm	2	2
207	平底水勺	304 不锈钢口径 18cm 厚 1.5mm	5	5
208	小号附底汤锅	436L 不锈钢直径 32cm 高 22cm 厚 3.0mm	4	4
209	台式绞肉机(打碎机)	规格：400*190*410 电源：220V/0.55KW 生产能力：120KG/H	台	1
210	五料机器(水热款)	电压/频率：220V/50HZ，额定功率：1600W，产品尺寸：380*450*720，水箱容量：1.8L，料盒容量：1KG，供水方式：桶装水/下抽水/外接水	台	2
211	全自动切片机	电源：220V/370*2W； 切片厚度：0-16mm； 说明：1、采用一体型自动磨刀装置，磨刀简单快捷，可使刀片处理较好的刀片状态。2、采用一体式护刀盘，清扫简单便捷。3、采用立体交叉压肉装置，切出的肉漂亮、均匀如一。4、采用不锈钢精密压肉针板，操作简单，便于收纳。5、采用离合器连转方式，可简单地自动和手动模式操作。	台	1



212	双门蒸饭车	<p>电源：24KW/380V/50HZ          额定电压：3N-380V          蒸气压力：0.02MPa          进水压力：100kpa-600kpa          最大食品装载量不小于：60kg</p> <p>1、全自动工作，使用方便：可设定蒸煮时间和保温温度；真正做到防干烧；主控电路外置，电器更耐用；独特设计，使电热管更耐用，水箱更易清理。</p> <p>2、造形美观，高效节能：外形平板设计，更显硬朗大方；五分钟开锅，节能省时，</p> <p>3、人性化设计，实时显示箱内温度，蒸柜工作状态一目了然；</p> <p>4、溢水阀采用一次成型工艺，外观漂亮、经久耐用，保温设备的正常运行的水位高度。</p>	台	1
213	四玻门冷藏柜	<p>规格：≥1220×760×1930 容积：1000L 温温范围：0℃~10℃ 电源：220V/50HZ/0.75KW 制冷方式：风冷说明：外壳采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，内胆采用 304 净贴不锈钢，背板采用优质镀锌板。铜管蒸发器；三层物架，万向轮，结实耐用；自动回归玻璃门设计，避免冷量流失；温控类型：电子数量控制，清晰易懂，温度控制精确，易拆卸磁性门封，便于清洗；风冷无霜设计，智能自动化霜排水。</p>	台	1
214	厨房用具消毒组合柜	<p>规格：≥1200*600*1720          电源：220V/750W          消毒时间：≥30min          可容纳砧板：9 块          可容纳菜刀：20 把          可容纳毛巾：若干</p> <p>说明：1、机体采用 304 优质不锈钢材，重力子弹脚，承重能力强。2、紫外线+臭氧消毒，远红外线烘干，360 度无死角。</p>	台	2
215	破壁机	<p>容量：1750ml          外包装尺寸：≥600*270*310          电源规格：220V/50HZ/          加热功率：1.2KW          搅拌功率：1.5KW</p>	3	3
216	不锈钢双层小推车	<p>规格：≥1400×450×900 材质：304 不锈钢          说明：1、板材采用 δ=1.2mm304 不锈钢板材；2、三层，动定承重脚轮采用橡胶静音脚伦。</p>	台	1
217	风冷饮料展示柜	<p>规格：1220×760×1940 产品容积：810L 净重：142KG          冷藏温度：0-10℃ 温控方式：电子温控</p>	台	1

第六章 投标文件格式

# 河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目

# 投标文件

采购编号：YXZ-2023-1004

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、法定代表人授权书
- 二、投 标 函
- 三、投标报价表格
- 四、资格证明文件
- 五、技术方案
- 六、类似项目业绩
- 七、技术规格/商务条款偏差表
- 八、企业声明函
- 九、产品适用政府采购政策情况表
- 十、其他材料

## 一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（单位名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为\_\_\_\_\_【项目名称：河南省公安厅机关五小日常运转消耗用品项目】的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日生效，特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面扫描件

## 二、投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我们收到了招标编号为\_\_\_\_\_【项目名称：\_\_\_\_\_】的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供招标文件规定的全部货物，投标总报价为：大写\_\_\_\_\_，¥：\_\_\_\_\_元。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(6) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(8) 我们承诺，与其他供应商单位负责人不是同一人，与其他供应商不存在直接控股、管理关系。

(9)（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 三、投标报价表格

#### 1、投标主要内容汇总表

金额单位：元

项目名称	
供应商名称	
投标总报价	大写： 小写：元
交货期	
交货地点	
质量保证期	
投标有效期	
付款方式	满足招标文件要求
合同条款	满足招标文件要求
其他声明	

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：在满足招标文件实质性要求的基础上，供应商可以对交货期、质量保证期、付款方式做出有利于采购人的承诺。

## 2、分项报价一览表

项目名称：				金额单位：元	
货物名称	单位	数量	单价	合价	生产厂家

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：报价全部为成品费用及其他相关费用（包括制作加工费、管理费、税费、包装费、运保费、质检费、抽检费、售后服务费用、交货过程中所发生的一切费用、招投标过程中所发生的一切费用等）的价格。

## 四、资格证明文件

## 1、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						



## 2、供应商资格证明材料

- (1) 营业执照扫描件
- (2) 资格承诺声明函（格式见附件）
- (3) 信用中国查询
- (4) “国家企业信用信息公示系统”中公示的基础信息扫描件

**附件：资格承诺声明函**

致（采购单位）：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为\_\_\_\_\_，注册地点为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，联系方式为\_\_\_\_\_。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（单位公章）

供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

### 3、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

一、2020年1月1日以来，我公司及工作人员在公司经营中没有出现过任何形式的商业贿赂行为，没有因商业贿赂行为被公安机关、人民检察院、人民法院、纪检监察机关予以记录或者认定。

二、在本次招标活动中，公平竞争参加招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。若出现上述行为，则采购人或者代理机构均可认定我公司参与政府采购的行为（包括我公司送交的投标文件、响应文件等）无效，或者解除已经签订的政府采购合同。

如有以上情况，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规规定给予的处罚。

供应商（公章）：

日期： 年 月 日

#### 4、投标承诺函

致：\_\_\_\_（采购人名称）

我单位自愿参加\_\_\_\_（项目名称）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的 2%作为违约赔偿金。

- 1、在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤销投标文件；
- 2、中标后不依法与采购人签订合同；
- 3、在投标文件中提供虚假材料。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商（公章）：

日期： 年 月 日

## 五、技术方案

## 六、类似项目业绩

项目名称	
项目所在地	
需方名称	
需方地址	
联系人	
联系电话	
合同价格	
质量标准	
主要供货内容	
备注	本表后附中标通知书、合同、发票原件扫描件。

### 七、技术规格/商务条款偏差表

内容名称或条款号	招标文件要求	投标文件偏差	偏离说明

## 八、企业声明函

### 小微企业声明函（货物）

（货物制造商属于小微企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：

备注：

1、中标、成交供应商为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 九、产品适用政府采购政策情况表

(若有以下情形的供应商请填写此表，若无以下情形的供应商无需填写或不提供此表)

小微企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： ( ) 小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。 ( ) 小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。						
	小微企业产品名称	品牌、型号	制造商	制造商类型 (填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位)	数量	单价 (元)	合计(元)
	小型、微型企业产品金额总计(元)						
节能产品	1、强制采购节能产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	强制采购节能产品金额总计(元)						
	2、优先采购节能产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
优先采购节能产品金额总计(元)							
环境标志产品	优先采购环境标志产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	环境标志产品金额总计(元)						

填报要求：

1、本表的产品名称、金额应与《分项报价一览表》一致。

2、制造商为小型或微型或监狱或残疾人福利性单位企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱”或“残疾人福利性单位”。

3、本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分。

供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

## 十、其他材料

- 1、供应商认为与投标文件评审有关的其它补充资料……